


"УТВЕРЖДАЮ"
Директор

Государственное бюджетное негиповое
образовательное учреждение "Президентский
физико-математический лицей №239"



М.Я. Пратусевич

"30" 07 2026 г.

ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА 2027-2030 г.г.

Государственное бюджетное негиповое образовательное учреждение "Президентский физико-математический лицей №239"

"СОГЛАСОВАНО"

Главный специалист отдела организации
инженерно-технического обеспечения
образовательных учреждений
Комитета по образованию

В.В. Машин

"30" 07 2026 г.

"РАЗРАБОТАЛ"

Ответственный за проведение мероприятий
по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности

М.А. Шарова

"30" 07 2026 г.

ПАСПОРТ
ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Наименование учреждения Государственное бюджетное негиповое образовательное учреждение "Президентский физико-математический лицей №239"

Полное наименование организации	Государственное бюджетное негиповое образовательное учреждение "Президентский физико-математический лицей №239"
Основание для разработки программы	1. Федеральный закон РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 2. Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" 3. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 321 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие энергетики" 4. Приказ министерства энергетики РФ от 30.06.2014 № 398 "Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности" 5. Приказ министерства энергетики РФ от 30.06.2014 № 399 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях" 6. Приказ министерства экономического развития РФ от 15.07.2020 № 425 "Об утверждении Методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственным учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, Наименование организации Государственное бюджетное негиповое образовательное учреждение "Президентский физико-математический лицей №239"
Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы	Подрядчик (исполнитель) по заключенным договорам (контрактам) (при наличии сведений).
Полное наименование разработчиков программы	Наименование организации ГБОУ "Президентский ФМЛ №239", Обязательное энергетическое обследование с разработкой комплексного перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности проведено ООО " ООО "Инновационно-консалтинговая компания "Энергия", дата, энергетический паспорт от 13.11.2013 Рег. № СРО-4-080911-00161 зарегистрирован Минэнерго РФ (регистрационный номер Минэнерго РФ 48015/З-004/О/2011)
Цели программы	Повышение энергосбережения и энергетической эффективности государственного учреждения субъекта Российской Федерации
Задачи программы	Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов и воды в натуральном и денежном измерении Реализация комплекса технических и организационных мероприятий по рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов и воды
Целевые показатели программы	Привитие (воспитание) культуры энергосбережения Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) государственным учреждением субъекта Российской Федерации Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) государственным учреждением субъекта Российской Федерации

Сроки реализации программы Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы Планируемые результаты реализации программы	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) государственным учреждением субъекта Российской Федерации
	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) государственным учреждением субъекта Российской Федерации
	Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме газа, потребляемого (используемого) государственным учреждением субъекта Российской Федерации
	Удельный расход электрической энергии на снабжение государственного учреждения субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственного учреждения субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	Удельный расход горячей воды на снабжение государственного учреждения субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека)
	Удельный расход природного газа на снабжение государственного учреждения субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека)
	Удельный расход холодной воды на снабжение государственного учреждения субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека)
	Удельный расход моторного топлива, т/г/л
	Удельный расход твердого топлива, т/г/м кв.
	Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственным учреждением субъекта Российской Федерации, к общему объему финансирования программы
	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственным учреждением субъекта Российской Федерации
	Количество транспортных средств, находящихся во владении государственного учреждения субъекта Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива
	Количество транспортных средств, находящихся во владении государственного учреждения субъекта Российской Федерации, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива
	2027-2030 г.г.
	Источники финансирования - бюджет Санкт-Петербурга, внебюджетные поступления, в том числе по энергосервисным договорам (контрактам). Объем финансирования носит прогнозный характер и регулируется в зависимости от объемов финансирования, утверждаемых законом Санкт-Петербурга "О бюджете Санкт-Петербурга" и финансированием федеральных целевых программ
	Экономия энергоресурсов и воды не менее расчетного % в год. Повышение эффективности использования энергоресурсов и воды. Снижение затрат на оплату использованных топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и воды. Поддержание доли ТЭР и воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета на уровне 100 %. Снижение удельного расхода ТЭР и воды. Увеличение количества транспортных средств, использующих газ в качестве моторного топлива.

Коп 8 А

Расчет потенциала и целевого уровня снижения (ЦУС) потребления ресурсов на очередной трехлетний период

Информация об учреждении	
Базовый год для очередного трехлетнего периода	2025
Дата заполнения	09.06.2026
ФИО заполнителя	Ненашева Марина Юрьевна
Должность заполнителя	бухгалтер
Наименование учреждения	ГБОУ "Президентский бизнес-академический лицей №239"
ИНН учреждения	78-25-03999
Адрес здания, строения, сооружения, помещения	78-31-0001196-2780
Функционально-типологическая группа объекта	Общественно-деловые учреждения
Контактный телефон	239-02-239 (доб.1215), +7-931-354-09-18
Контактный адрес электронной почты	redakcia-m@npl.ru

Информация об учреждении	
Текущий трехлетний период	2026-2028
Очередной трехлетний период	2029

Показатель	Удельное годовое значение (принимается для 2025 года)	Уровень высокой эффективности (сравнимо)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год (2027)	Целевой уровень снижения за первый год (2028)	Целевой уровень снижения за первый год (2029)
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт·ч/м ² /ТСОП	56,19	28,39	22,20%	2,20%	36,00	35,80	35,40
Потребление горячей воды, м ³ /чел	0,19	1,07	0,00%	0,00%	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м ³ /чел	0,49	1,59	0,00%	0,00%	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВт·ч/м ²	46,45	14,16	61,80%	17,10%	35,35	33,77	30,61
Потребление природного газа, м ³ /м ²	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/м ² /ТСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/м ² /ТСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо
Потребление моторного топлива, т/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо

Кур 85

Расчет потенциала и целевого уровня снижения (ЦУС) потребления ресурсов на очередной трехлетний период

Информация об учреждении	
Базовый год для очередного трехлетнего периода	2025
Дата заполнения	09.06.2026
ФИО заполнителя	Ненашева Марина Юрьевна
Должность заполнителя	бухгалтер
Наименование учреждения	ГБНБОУ "Президентский филоло-лингвистический лицей №239"
ИНН учреждения	7825430399
Адрес здания, строения, сооружения, помещения	78310001196/2046
Функционально-типологическая группа объекта	Общественно-образовательное учреждение
Контактный телефон	239-02-239 (доб.1215), +7-931-354-09-18
Контактный адрес электронной почты	radakina-m@mail.ru

Информация об учреждении	
Текущий трехлетний период	2026-2028
Очередной трехлетний период	2029

Показатель	Удельное годовое значение (принимаемое для 2025 года)	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год (2027)	Целевой уровень снижения за первый год (2028)	Целевой уровень снижения за первый год (2029)
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт чм/ГСОП	27,68	28,39	0,00%	0,00%	Знание эффективно. Требования не устанавливаются.	Знание эффективно. Требования не устанавливаются.	Знание эффективно. Требования не устанавливаются.
Потребление горячей воды, м³/чел	0,26	1,07	0,00%	0,00%	Знание эффективно. Требования не устанавливаются.	Знание эффективно. Требования не устанавливаются.	Знание эффективно. Требования не устанавливаются.
Потребление холодной воды, м³/чел	1,11	1,59	0,00%	0,00%	Знание эффективно. Требования не устанавливаются.	Знание эффективно. Требования не устанавливаются.	Знание эффективно. Требования не устанавливаются.
Потребление электрической энергии, кВт чм²	46,78	14,16	64,50%	18,70%	37,87	36,01	32,29
Потребление природного газа, м³/м²	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Вт чм/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Вт чм/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо
Потребление моторного топлива, т/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо

Дурин.

Расчет потенциала и целевого уровня снижения (ЦУС) потребления ресурсов на очередной трехлетний период

Информация об учреждении	
Базовый год для очередного трехлетнего периода	2025
Дата заполнения	09.06.2026
ФИО заполнителя	Ненашева Марина Юрьевна
Должность заполнителя	бухгалтер
Наименование учреждения	ГБОУ "Президентский физико-математический лицей №239"
ИНН учреждения	7825410399
Адрес здания, строения, сооружения, помещения	78 31 0001196 2024
Функционально-типологическая группа объекта	Общественно-образовательные учреждения
Контактный телефон	239-02-239 (доб.1215), +7-931-354-09-18
Контактный адрес электронной почты	radalkina-m@mail.ru

Информация об учреждении	
Текущий трехлетний период	2026
Очередной трехлетний период	2028

Показатель	Удельное годовое значение (принимается для 2025 года)	Уровень фактивности (сравночно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год (2027)	Целевой уровень снижения за первый год (2028)	Целевой уровень снижения за первый год (2029)
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт·ч/м ² СОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо
Потребление горячей воды, м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо
Потребление холодной воды, м ³ /чел	290,02	1,59	90,20%	34,10%	265,30	240,57	191,13
Потребление электрической энергии, кВт·ч/м ²	15,18	14,16	8,60%	0,00%	Значие эффективно. Требования не устанавливаются.	Значие эффективно. Требования не устанавливаются.	Значие эффективно. Требования не устанавливаются.
Потребление природного газа, м ³ /м ²	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/м ² СОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/м ² СОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо
Потребление моторного топлива, т/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо

500000

Расчет потенциала и целевого уровня снижения (ЦУС) потребления ресурсов на очередной трехлетний период

Информация об учреждении	
Базовый год для очередного трехлетнего периода	2025
Дата заполнения	09.06.2026
ФИО заполняющего	Ненашева Мария Юрьевна
Должность заполняющего	бухгалтер
Наименование учреждения	ГБНОВ "Президентский физико-математический лицей №239"
ИНН учреждения	7825430999
Адрес здания, строения, сооружения, помещения	78 31.0001417.3033
Функционально-типологическая группа объекта	Общественные учреждения
Контактный телефон	239-02-239 (доб.1215), +7-931-354-09-18
Контактный адрес электронной почты	radalkina-m@mail.ru

Информация об учреждении	
Текущий трехлетний период	Готово
Очередной трехлетний период	Готово

Показатель	Удельное годовое значение (принимается для 2025 года)	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год (2027)	Целевой уровень снижения за первый год (2028)	Целевой уровень снижения за первый год (2029)
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт·ч/м²/ГОП	60,08	28,39	40,50%	4,30%	47,12	46,60	45,58
Потребление горячей воды, м³/чел	89,25	1,07	87,70%	32,60%	62,98	57,39	46,21
Потребление холодной воды, м³/чел	22,54	1,59	90,20%	34,10%	16,90	15,32	12,17
Потребление электрической энергии, кВт·ч/м²	34,03	14,16	52,00%	11,20%	28,46	27,64	26,00
Потребление природного газа, м³/м²	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/м²/ГОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/м²/ГОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо
Потребление моторного топлива, т/год	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо

ПРОГРАММА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА 2027-2030 г.г.

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ГЕНОУ "Президентский ФМЛ №239" (далее - Программа) разработана на основании Отчета об обязательном энергетическом обследовании здания (зданий), занимаемого (занимаемых) учреждением, Плана проведения мероприятий по повышению энергетической эффективности на 2027-2028-2029-2030 годы. Программа может быть скорректирована в связи с возникновением соответствующих обстоятельств (уменьшение) количества зданий (помещений), изменение количества обучаемых, открытие новых специальностей, замена парка энергосиловых оборудования и др. Юридический адрес учреждения: индекс, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 8, литера Б.

Усл. № учреждения	Юридический адрес	Назначение в учреждении (Учебное, Общежитие, Лодочная станция, Судно и др.)	Функционально-типовая группа объекта по методическим рекомендациям	Описание особенностей здания (помещения) в отношении энергосбережения	Площадь по выписке из ЕГРН (наружная), кв. м.	Площадь по техническому паспорту (общая), кв. м.	Площадь по технической паспорту (полезная), кв. м.	Площадь среднегодовая полезная, кв.м (из Автоматизированного расчета)	Количество этажей	Количество сотрудников в учреждении в рабочее время), чел	Количество посетителей, учащийся (одночасово в рабочее время), чел	Общее количество людей (одночасово в рабочее время), чел.	Потребление электрической энергии в базовом (2025) году, кВтч	Удельное потребление электрической энергии для расчета Потенциала снижения потребления и Целевого уровня экономии, кВтч/кв.м.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	21
6	191028, Санкт-Петербург, Кирочная ул., д.8 лит.А	Учебное	Общеобразовательные учреждения	Здание оснащено приборами учета электрической энергии; тепловой энергии; воды. Окна - одноклапанные. Шестнадцать выходов/входов. Серверная для обеспечения IT инфраструктуры лица (годовое потребление 17,520 тыс.кВтч).	3 983,1	3 983,1	3 983,1	3 983,1	5	147	1758	1905	185 020	46,45		
6	191028, Санкт-Петербург, Кирочная ул., д.8 лит.Б	Учебное	Общеобразовательные учреждения	Здание оснащено приборами учета электрической энергии; тепловой энергии; воды. Окна - одноклапанные. Четыре выходов/входов. Серверная для обеспечения IT инфраструктуры лица (годовое потребление 39,420 тыс.кВтч).	6 261,7	6 261,7	6 261,7	6 261,7	4	116	1631	1920	292 900	46,78		
6	191144, Санкт-Петербург, Бакунина пр., д.8 лит.А	Учебное	Общеобразовательные учреждения	Здание оснащено приборами учета электрической энергии; тепловой энергии; воды. Окна - двухкамерные. Три выходов/входа. Серверная для обеспечения IT инфраструктуры лица (годовое потребление 39,420 тыс.кВтч).	7 157,2	7 157,2	7 157,2	7 157,2	5	26	70	96	220 630	34,03		
6	191028, Санкт-Петербург, ул.Фурштатская, д.5	др.	Общеобразовательные учреждения	Здание оснащено приборами учета электрической энергии; тепловой энергии; воды. Окна - двухкамерные. Два выходов/входов. Серверная для обеспечения IT инфраструктуры лица (годовое потребление 57,232 тыс.кВтч).	3 424,7	3 424,7	3 424,7	3 424,7	4	0	1	1	51 980	15,18		
Итого					20 826,7	20 826,7	20 826,7	20 826,7		289	3460	3922	750 530	36,04		

Программа включает выполнение ряда технических и организационных мероприятий по повышению энергоэффективности в области потребления электрической энергии, тепловой энергии, холодной воды в здании учреждения; воспитанию у людей культуры бережного отношения к энергоресурсам.

Программа может корректироваться в течение времени в соответствии с требованиями современности, изменениями законодательства, накопленным опытом в области повышения энергоэффективности. Любой участник исполнения Программы имеет право подать свои предложения по достижению наилучших результатов.

Расчетный целевой уровень снижения потребления электрической энергии на 2027 год, кВт·ч/м кв	Расчетный целевой уровень снижения потребления электрической энергии на 2028 год, кВт·ч/м кв	Расчетный целевой уровень снижения потребления электрической энергии на 2029 год, кВт·ч/м кв	Расчетный целевой уровень снижения потребления электрической энергии на 2030 год, кВт·ч/м кв	Примечание по электрической энергии	Общие потребление тепловой энергии в базовом (2025) году, Гкал	Удельное потребление тепловой энергии для расчета Потенциала снижения потребления и Целевого уровня экономии, м Гкал/кв.м	Расчетный целевой уровень снижения потребления тепловой энергии на 2027 год, Вт·ч/(кв м°С·сутки),	Расчетный целевой уровень снижения потребления тепловой энергии на 2028 год, Вт·ч/(кв м°С·сутки),	Расчетный целевой уровень снижения потребления тепловой энергии на 2029 год, Вт·ч/(кв м°С·сутки),	Расчетный целевой уровень снижения потребления тепловой энергии на 2030 год, Вт·ч/(кв м°С·сутки),	Примечание по тепловой энергии	Потребление горячей воды в базовом (2025) году, м куб.	Удельное потребление горячей воды для расчета Потенциала снижения потребления и Целевого уровня экономии, м куб/чел.	Расчетный целевой уровень снижения потребления горячей воды на 2027 год, м куб./чел	Расчетный целевой уровень снижения потребления горячей воды на 2028 год, м куб./чел.
30	33	36	36	39	40	47	57	61	65	66	73	74	84	90	93
35,35	33,77	30,61	30,61		491,95	34,63	34,48	34,32	34,01	34,01		359,65	0,19	здание эффективно	здание эффективно
39,31	37,28	33,20	33,20		535,49	27,68	32,56	32,44	32,21	32,21		507,19	0,26	здание эффективно	здание эффективно
28,46	27,64	26,00	26,00		1 281,98	60,08	47,12	46,60	45,58	45,58		8 567,93	89,25	62,98	57,39
Здание эффективно. Требуется установка	Здание эффективно. Требуется установка	Здание эффективно. Требуется установка	Здание эффективно. Требуется установка	Здание эффективно. Требуется установка	0,00	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	требуется по снижению потребления не устанавливается	нет	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо
34,37	32,90	29,94	29,94		2 309,42	40,80	38,05	37,79	37,27	37,27		9 434,77	29,9	62,98	57,39

Расчетный целевой уровень снижения потребления горячей воды на 2029 год, м куб./чел.	Расчетный целевой уровень снижения потребления горячей воды на 2030 год, м куб./чел.	Примечание по горячей воде	Потребление природного газа в базовом (2025) году, м куб.	Удельное потребление природного газа для расчета Потенциала снижения потребления и Целевого уровня экономии, м куб./чел.	Планируе мый лимит потребле ния природно го газа на 2027 год, тыс.м куб.	Расчетный целевой уровень снижения потребле ния природно го газа на 2028 год, м куб./чел.	Расчетный целевой уровень снижения потребле ния природно го газа на 2029 год, м куб./чел.	Расчетный целевой уровень снижения потребле ния природно го газа на 2030 год, м куб./чел.	Примечание по природному газу	Потребление холодной воды в базовом (2025) году, м куб.	Удельное потреблени е холодной воды для расчета Потенциал а снижения потреблени я и Целевого уровня экономии, м куб./чел.	Расчетный целевой уровень снижения потребления холодной воды на 2027 год, м куб./чел	Расчетный целевой уровень снижения потребления холодной воды на 2028 год, м куб./чел.	Расчетный целевой уровень снижения потребления холодной воды на 2029 год, м куб./чел.	Расчетный целевой уровень снижения потребления холодной воды на 2030 год, м куб./чел.	Примечание по холодной воде
96 здание эффективно	99 здание эффективно	Здание эффективно. Требование не устанавливае тся.	0	109	117	0,00	118	121	124	0,00	0,49	143,00	146,00	149,00	152,00	155
					0,00	0,00	0,00	0,00	Требование по снижению потребления не устанавливается	929,000	0,11	Здание эффективно. Требование не устанавливае тся.	Здание эффективно. Требование не устанавливае тся.	Здание эффективно. Требование не устанавливае тся.	Здание эффективно. Требование не устанавливае тся.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
здание эффективно	здание эффективно	Здание эффективно. Требование не устанавливае тся.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Требование по снижению потребления не устанавливается	2 132,000	1,11	Здание эффективно. Требование не устанавливае тся.	Здание эффективно. Требование не устанавливае тся.	Здание эффективно. Требование не устанавливае тся.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
46,21	46,21		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Требование по снижению потребления не устанавливается	1 394,000	22,54	16,90	15,32	12,17	12,17	
неприменимо	неприменимо	требование по снижению потребления не устанавлива ется	5 647	43,93	43,27	42,61	41,29	41,29	Здание эффективно. Требование не устанавливается	290,000	Требовани е не установлен о	Требование не установлено	Требование не установлено	Требование не установлено	Требование не установлено	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
46,21	46,21		5 647	10,98	10,82	10,65	10,32	10,32		4 745,000	8,05	16,90	15,32	12,17	12,17	

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСОБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Наименование учреждения Государственное бюджетное негиповое образовательное учреждение "Президентский физико-математический лицей №239"

№ п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Базовые значения 2025	Плановые значения целевых показателей Программы			
				2027	2028	2029	2030
1	2	3		4	5	6	7
1	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) государственным учреждением субъекта Российской Федерации	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) государственным учреждением субъекта Российской Федерации	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) государственным учреждением субъекта Российской Федерации	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) государственным учреждением субъекта Российской Федерации	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
5	Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме газа, потребляемого (используемого) государственным учреждением субъекта Российской Федерации	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6	Удельный расход электрической энергии на снабжение государственного учреждения субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт. ч/кв. м	36,04	42,54	34,37	32,90	29,94
7	Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственного учреждения субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м	40,800	0,100	0,100	0,100	0,100
8	Удельный расход горячей воды на снабжение государственного учреждения субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел	29,90	62,98	57,39	46,21	46,21
9	Удельный расход природного газа на снабжение государственного учреждения субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел	43,93	43,93	42,61	41,29	41,29
10	Удельный расход холодной воды на снабжение государственного учреждения субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел	8,050	16,900	15,320	21,190	12,170
11	Удельный расход моторного топлива	тут/л	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Удельный расход твердого топлива	тут/м кв.	0,00	0,00	0,00	0,00	#ССЫЛКА!

13	Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достигнутой которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственным учреждением субъекта Российской Федерации, к общему объему финансирования программы	%							
14	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственным учреждением субъекта Российской Федерации	Ед.							
15	Количество транспортных средств, находящихся во владении государственного учреждения субъекта Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива	Ед.							
16	Количество транспортных средств, находящихся во владении государственного учреждения субъекта Российской Федерации, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива	Ед.							

КОДЫ

на 1 января 2028г. (за 2027 год)

Дата

КОДЫ

Наименование учреждения: Государственное бюджетное негосударственное образовательное учреждение "Президентский физико-математический лицей №239"

[illegible]

15	Количество транспортных средств, находящихся во владении государственного учреждения субъекта Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива	Ед.	0	0
16	Количество транспортных средств, находящихся во владении государственного учреждения субъекта Российской Федерации, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива	Ед.	0	0

Директор

ГБНОУ "Президентский физико-математический лицей №239"

М.П.



Заместитель директора по АХР

ГБНОУ "Президентский физико-математический лицей №239"

Главный бухгалтер

ГБНОУ "Президентский физико-математический лицей №239"

М.Я. Пратусевич

М.А. Шарова

Е.Н. Богданова

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

КОДЫ

на 1 января 2029 г. (за 2028 год)

Дата

Наименование учреждения: Государственное бюджетное негосударственное образовательное учреждение "Президентский физико-математический лицей №239"

№ п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Значения целевых показателей программы	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) государственным учреждением субъекта Российской Федерации	%	100,0	-100,0
2	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) государственным учреждением субъекта Российской Федерации	%	100,0	-100,0
3	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) государственным учреждением субъекта Российской Федерации	%	100,0	-100,0
4	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) государственным учреждением субъекта Российской Федерации	%	100,0	-100,0
5	Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме газа, потребляемого (используемого) государственным учреждением субъекта Российской Федерации	%	100,0	-100,0
6	Удельный расход электрической энергии на снабжение государственного учреждения субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт. ч/кв. м	34,37	-34,37
7	Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственного учреждения субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м	0,10	-0,10
8	Удельный расход горячей воды на снабжение государственного учреждения субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел	57,39	-57,39
9	Удельный расход природного газа на снабжение государственного учреждения субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел	42,61	-42,61
10	Удельный расход холодной воды на снабжение государственного учреждения субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел	15,320	-15,320
11	Удельный расход моторного топлива на снабжение государственного учреждения субъекта Российской Федерации	тут/л	0,00	0,00
12	Удельный расход твердого топлива на снабжение государственного учреждения субъекта Российской Федерации	тут/м кв.	0,00	0,00
13	Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственным учреждением субъекта Российской Федерации, к общему объему финансирования программы	%	0,0	0,0

14	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственным учреждением субъекта Российской Федерации	Ед.	0	0
15	Количество транспортных средств, находящихся во владении государственного учреждения субъекта Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива	Ед.	0	0
16	Количество транспортных средств, находящихся во владении государственного учреждения субъекта Российской Федерации, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива	Ед.	0	0

Директор

ГБНОУ "Президентский физико-математический лицей №239"



М.Я. Пратусевич

Заместитель директора по АХР

ГБНОУ "Президентский физико-математический лицей №239"

М.А. Шарова

Главный бухгалтер

ГБНОУ "Президентский физико-математический лицей №239"

Е.Н. Богданова

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2030 г. (за 2029 год)

Дата

КОДЫ


№ п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Значения целевых показателей		
			план	факт	отклонение
1	2	3	4	5	6
1	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) государственным учреждением субъекта Российской Федерации	%	100,0		-100,0
2	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) государственным учреждением субъекта Российской Федерации	%	100,0		-100,0
3	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) государственным учреждением субъекта Российской Федерации	%	100,0		-100,0
4	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) государственным учреждением субъекта Российской Федерации	%	100,0		-100,0
5	Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме газа, потребляемого (используемого) государственным учреждением субъекта Российской Федерации	%	100,0		-100,0
6	Удельный расход электрической энергии на снабжение государственного учреждения субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт. ч/кв. м	32,90		-32,90
7	Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственного учреждения субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м	0,10		-0,10
8	Удельный расход горячей воды на снабжение государственного учреждения субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел	46,21		-46,21
9	Удельный расход природного газа на снабжение государственного учреждения субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел	41,29		-41,29
10	Удельный расход холодной воды на снабжение государственного учреждения субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел	21,190		-21,190
11	Удельный расход моторного топлива на снабжение государственного учреждения субъекта Российской Федерации	тут/л	0,00		0,00
12	Удельный расход твердого топлива на снабжение государственного учреждения субъекта Российской Федерации	тут/м кв.	0,00		0,00

13	Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственным учреждением субъекта Российской Федерации, к общему объему финансирования программы	%	0,0	0,0
14	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственным учреждением субъекта Российской Федерации	Ед.	0	0
15	Количество транспортных средств, находящихся во владении государственного учреждения субъекта Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива	Ед.	0	0
16	Количество транспортных средств, находящихся во владении государственного учреждения субъекта Российской Федерации, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива	Ед.	0	0

Директор
ГБНОУ "Президентский физико-математический лицей №239"

Заместитель директора по АХР
ГБНОУ "Президентский физико-математический лицей №239"

Главный бухгалтер
ГБНОУ "Президентский физико-математический лицей №239"



М.Я. Пратусевич

М.А. Шарова

Е.Н. Богданова

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

КОДЫ

Дата

на 1 января 2031 г. (за 2030 год)

Наименование учреждения: Государственное бюджетное негосударственное учреждение "Президентский физико-математический лицей №239"

№ п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Значения целевых показателей		
			план	факт	отклонение
1	2	3	4	5	6
1	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) государственным учреждением субъекта Российской Федерации	%	100,0		-100,0
2	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) государственным учреждением субъекта Российской Федерации	%	100,0		-100,0
3	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) государственным учреждением субъекта Российской Федерации	%	100,0		-100,0
4	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) государственным учреждением субъекта Российской Федерации	%	100,0		-100,0
5	Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме газа, потребляемого (используемого) государственным учреждением субъекта Российской Федерации	%	100,0		-100,0
6	Удельный расход электрической энергии на снабжение государственного учреждения субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт. ч/кв. м	29,94		-29,94
7	Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственного учреждения субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м	0,10		-0,10
8	Удельный расход горячей воды на снабжение государственного учреждения субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел	46,21		-46,21
9	Удельный расход природного газа на снабжение государственного учреждения субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел	41,29		-41,29
10	Удельный расход холодной воды на снабжение государственного учреждения субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел	12,170		-12,170
11	Удельный расход моторного топлива на снабжение государственного учреждения субъекта Российской Федерации	тут/л	0,00		0,00
12	Удельный расход твердого топлива на снабжение государственного учреждения субъекта Российской Федерации	тут/м кв.	0,00		0,00

11	Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственным учреждением субъекта Российской Федерации, к общему объему финансирования программы	%	0,0	0,0	0,0
12	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственным учреждением субъекта Российской Федерации	Ед.	0	0	0
13	Количество транспортных средств, находящихся во владении государственного учреждения субъекта Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива	Ед.	0	0	0
14	Количество транспортных средств, находящихся во владении государственного учреждения субъекта Российской Федерации, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива	Ед.	0	0	0

Директор

ГБНОУ "Президентский физико-математический лицей №239"



Заместитель директора по АХР

ГБНОУ "Президентский физико-математический лицей №239"

Главный бухгалтер

ГБНОУ "Президентский физико-математический лицей №239"

(Handwritten signatures in blue ink)

М.Я. Пратусевич

М.А. Шарова

Е.Н. Богданова

**ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

Наименование учреждения: Государственное бюджетное образовательное учреждение "Президентский физико-математический лицей №239"

№ п/п	Наименование мероприятия программы	2027							2028							2029							2030						
		Ед. измерения	Количество	Финансовое обеспечение реализации программы		Предполагаемая экономия топливно-энергетических ресурсов			Ед. измерения	Количество	Финансовое обеспечение реализации программы		Предполагаемая экономия топливно-энергетических ресурсов			Ед. измерения	Количество	Финансовое обеспечение реализации программы		Предполагаемая экономия топливно-энергетических ресурсов			Ед. измерения	Количество	Финансовое обеспечение реализации программы		Предполагаемая экономия топливно-энергетических ресурсов		
				источник	объем, тыс. руб.	ед. изм.	кол-во	стоимость выражения и, тыс. руб.			ед. изм.	кол-во	стоимость выражения и, тыс. руб.	источник	объем, тыс. руб.			ед. изм.	кол-во	стоимость выражения и, тыс. руб.	ед. изм.	кол-во			стоимость выражения и, тыс. руб.	источник	объем, тыс. руб.	ед. изм.	кол-во
1	2			3	4	5	6	7			3	4	5	6	7			3	4	5	6	7			3	4	5	6	7
1	Организационные мероприятия																												
1.1	Назначение ответственного лица за проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности	чел.	1	Бюджет СПб	0,0				чел.	1	Бюджет СПб	0,0				чел.	1	Бюджет СПб	0,0				чел.	1	Бюджет СПб	0,0			
		чел.		Внебюджетные					чел.		Внебюджетные					чел.		Внебюджетные					чел.		Внебюджетные				
1.2	Обучение ответственного лица за проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности	чел.	1	Бюджет СПб	30,0				чел.	1	Бюджет СПб	30,0				чел.	1	Бюджет СПб	30,0				чел.	1	Бюджет СПб	30,0			
		чел.		Внебюджетные					чел.		Внебюджетные					чел.		Внебюджетные					чел.		Внебюджетные				
1.3	Организация работы по сбору и анализу информации об энергопотреблении	ед.		Бюджет					ед.		Бюджет					ед.		Бюджет					ед.		Бюджет				
		ед.		Внебюджет					ед.		Внебюджет					ед.		Внебюджет					ед.		Внебюджет				
1.4	Контроль энергетической эффективности товаров, работ и услуг, закупаемых для государственных нужд	ед.		Бюджет СПб					ед.		Бюджет СПб					ед.		Бюджет СПб					ед.		Бюджет СПб				
		ед.		Внебюджетные					ед.		Внебюджетные					ед.		Внебюджетные					ед.		Внебюджетные				
1.5	Прекращение размещения заказов на поставку энергетических ламп накаливания, люминесцентных и дугообразных	ед.		Бюджет СПб					ед.		Бюджет СПб					ед.		Бюджет СПб					ед.		Бюджет СПб				
		ед.		Внебюджет					ед.		Внебюджет					ед.		Внебюджет					ед.		Внебюджет				
1.6	Проведение разъяснительной работы среди сотрудников в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	ед.		Бюджет СПб					ед.		Бюджет СПб					ед.		Бюджет СПб					ед.		Бюджет СПб				
		ед.		Внебюджетные					ед.		Внебюджетные					ед.		Внебюджетные					ед.		Внебюджетные				
1.7	Закупка литературы, пособий и предметов наглядной агитации для проведения занятий по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности, оформления стендов (уголков) энергосбережения	компл.лект		Бюджет СПб					компл.лект		Бюджет СПб					компл.лект		Бюджет СПб					компл.лект		Бюджет СПб				
		компл.лект		Внебюджетные					компл.лект		Внебюджетные					компл.лект		Внебюджетные					компл.лект		Внебюджетные				
1.8	Энергетическое обследование учреждения	ед.		Бюджет					ед.		Бюджет					ед.		Бюджет					ед.		Бюджет				
		ед.		Внебюджет					ед.		Внебюджет					ед.		Внебюджет					ед.		Внебюджет				
1.9	Ежегодное заполнение Декларации на сайте государственной информационной системы (ГИС) "Энергоэффективность" (Поддача Деклараций на сайт (адрес: Минэкономразвития))	ед.	1	Бюджет СПб	0,0	ед.	1	0,0	ед.	1	Бюджет СПб	0,0	ед.	1	0,0	ед.	1	Бюджет СПб	0,0	ед.	1	0,0	ед.	1	Бюджет СПб	0,0	ед.	1	0,0
		ед.		Внебюджетные					ед.		Внебюджетные					ед.		Внебюджетные					ед.		Внебюджетные				
1.10	Получение технических условий на установку системы автоматического управления потребления тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха	ед.		Бюджет СПб					ед.		Бюджет СПб					ед.		Бюджет СПб					ед.		Бюджет СПб				
		ед.		Внебюджетные					ед.		Внебюджетные					ед.		Внебюджетные					ед.		Внебюджетные				
1.11	Проектирование установок системы автоматического управления потребления тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха	ед.		Бюджет СПб					ед.		Бюджет СПб					ед.		Бюджет СПб					ед.		Бюджет СПб				
		ед.		Внебюджетные					ед.		Внебюджетные					ед.		Внебюджетные					ед.		Внебюджетные				
1.12	Технический надзор за установкой системы автоматического управления потребления тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха	ед.		Бюджет СПб					ед.		Бюджет СПб					ед.		Бюджет СПб					ед.		Бюджет СПб				
		ед.		Внебюджетные					ед.		Внебюджетные					ед.		Внебюджетные					ед.		Внебюджетные				
1.13	Получение технических условий на установку системы электроснабжения здания	ед.		Бюджет СПб					ед.		Бюджет СПб					ед.		Бюджет СПб					ед.		Бюджет СПб				
		ед.		Внебюджет					ед.		Внебюджет					ед.		Внебюджет					ед.		Внебюджет				
1.14	Проектирование установок системы электроснабжения здания	ед.		Бюджет					ед.		Бюджет					ед.		Бюджет					ед.		Бюджет				
		ед.		Внебюджет					ед.		Внебюджет					ед.		Внебюджет					ед.		Внебюджет				

[illegible]

3.1.1	(аэраторы, арматура для сливных бачков и т.д.)	шт.	Внебюджет жетные	шт.	Внебюджет жетные	тыс. м.руб	Внебюджет жетные	шт.	Внебюджет жетные	тыс. м.руб	Внебюджет жетные	шт.	Внебюджет жетные	тыс. м.руб
3.1.2	Ремонт (замена) трубопроводов (стояков) холодного водоснабжения	шт.	Бюджет	шт.	Бюджет	тыс. м.руб	Бюджет	шт.	Бюджет	тыс. м.руб	Бюджет	шт.	Бюджет	тыс. м.руб
3.1.3	Ремонт (замена) кранов, смесителей, душей	шт.	Бюджет	шт.	Бюджет	тыс. м.руб	Бюджет	шт.	Бюджет	тыс. м.руб	Бюджет	шт.	Бюджет	тыс. м.руб
3.1.4	Ремонт (замена) задвижек узла холодного водоснабжения	шт.	Внебюджет	шт.	Внебюджет	90,0	Внебюджет	шт.	Внебюджет	15,0	Внебюджет	шт.	Внебюджет	15,0
3.1.4	Обслуживание сантехнических устройств	шт.	Внебюджет	шт.	Внебюджет	80,6	Внебюджет	шт.	Внебюджет	430,0	Внебюджет	шт.	Внебюджет	430,0
3.1.5	Иное (.....)	шт.	Внебюджет	шт.	Внебюджет	тыс. м.руб	Внебюджет	шт.	Внебюджет	тыс. м.руб	Внебюджет	шт.	Внебюджет	тыс. м.руб
3.1.6	Иное (.....)	шт.	Внебюджет	шт.	Внебюджет	тыс. м.руб	Внебюджет	шт.	Внебюджет	тыс. м.руб	Внебюджет	шт.	Внебюджет	тыс. м.руб
Итого по мероприятиям раздела 3.1:			Внебюджет		Внебюджет	80,6	Внебюджет		Внебюджет	430,0	Внебюджет		Внебюджет	430,0
Внебюджет			Внебюджет		Внебюджет	90,0	Внебюджет		Внебюджет	15,0	Внебюджет		Внебюджет	15,0
Всего:			Всего:		Всего:	170,6	Всего:		Всего:	445,0	Всего:		Всего:	445,0
3.2	Горячего водоснабжения													
3.2.1	Установка регуляторов температуры на системе ГВС	шт.	Бюджет СПб	шт.	Бюджет СПб	тыс. м.руб	Бюджет СПб	шт.	Бюджет СПб	тыс. м.руб	Бюджет СПб	шт.	Бюджет СПб	тыс. м.руб
3.2.2	Ремонт (замена) трубопроводов (стояков) горячего водоснабжения	шт.	Внебюджет жетные	шт.	Внебюджет жетные	тыс. м.руб	Внебюджет жетные	шт.	Внебюджет жетные	тыс. м.руб	Внебюджет жетные	шт.	Внебюджет жетные	тыс. м.руб
3.2.3	Ремонт (замена) кранов, смесителей, душей	шт.	Бюджет	шт.	Бюджет	тыс. м.руб	Бюджет	шт.	Бюджет	тыс. м.руб	Бюджет	шт.	Бюджет	тыс. м.руб
3.2.4	Обслуживание систем ГВС	шт.	Внебюджет	шт.	Внебюджет	тыс. м.руб	Внебюджет	шт.	Внебюджет	тыс. м.руб	Внебюджет	шт.	Внебюджет	тыс. м.руб
3.2.5	Обустройство системы ГВС по закрытой (независимой) схеме через теплообменник	шт.	Бюджет	шт.	Бюджет	тыс. м.руб	Бюджет	шт.	Бюджет	тыс. м.руб	Бюджет	шт.	Бюджет	тыс. м.руб
3.2.6	Иное (.....)	шт.	Внебюджет	шт.	Внебюджет	тыс. м.руб	Внебюджет	шт.	Внебюджет	тыс. м.руб	Внебюджет	шт.	Внебюджет	тыс. м.руб
Итого по мероприятиям раздела 3.2:			Бюджет		Бюджет	0,0	Бюджет		Бюджет	0,0	Бюджет		Бюджет	0,0
Внебюджет			Внебюджет		Внебюджет	0,0	Внебюджет		Внебюджет	0,0	Внебюджет		Внебюджет	0,0
Всего:			Всего:		Всего:	0,0	Всего:		Всего:	0,0	Всего:		Всего:	0,0
3.3	Отопления													
3.3.1	Установка системы автоматического управления потребления тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха	шт.	Бюджет СПб	шт.	Бюджет СПб	Гкал	Бюджет СПб	шт.	Бюджет СПб	Гкал	Бюджет СПб	шт.	Бюджет СПб	Гкал
3.3.2	Установка балансировочных кранов на стояках отопления	шт.	Внебюджет жетные	шт.	Внебюджет жетные	Гкал	Внебюджет жетные	шт.	Внебюджет жетные	Гкал	Внебюджет жетные	шт.	Внебюджет жетные	Гкал
3.3.3	Установка терморегуляторов на радиаторах отопления	шт.	Бюджет	шт.	Бюджет	Гкал	Бюджет	шт.	Бюджет	Гкал	Бюджет	шт.	Бюджет	Гкал
3.3.4	Установка отражающих экранов за радиаторами отопления	шт.	Внебюджет	шт.	Внебюджет	Гкал	Внебюджет	шт.	Внебюджет	Гкал	Внебюджет	шт.	Внебюджет	Гкал
3.3.5	Ремонт (замена) трубопроводов (стояков) отопления	шт.	Бюджет	шт.	Бюджет	Гкал	Бюджет	шт.	Бюджет	Гкал	Бюджет	шт.	Бюджет	Гкал
3.3.6	Замена радиаторов системы отопления	шт.	Внебюджет	шт.	Внебюджет	Гкал	Внебюджет	шт.	Внебюджет	Гкал	Внебюджет	шт.	Внебюджет	Гкал
3.3.7	Ремонт (замена) задвижек индивидуального теплового пункта (ИТП)	шт.	Внебюджет	шт.	Внебюджет	Гкал	Внебюджет	шт.	Внебюджет	Гкал	Внебюджет	шт.	Внебюджет	Гкал
3.3.8	Обслуживание ИТП, подготовка к новому отопительному сезону	шт.	Внебюджет	шт.	Внебюджет	117,4	Внебюджет	шт.	Внебюджет	314,1	Внебюджет	шт.	Внебюджет	314,1
3.3.9	Обслуживание УУТЭ (учла тепловой энергии)	шт.	Бюджет	шт.	Бюджет	301,8	Бюджет	шт.	Бюджет	301,8	Бюджет	шт.	Бюджет	301,8
3.3.10	Иное (.....)	шт.	Внебюджет	шт.	Внебюджет	Гкал	Внебюджет	шт.	Внебюджет	Гкал	Внебюджет	шт.	Внебюджет	Гкал
3.3.11	Иное (.....)	шт.	Внебюджет	шт.	Внебюджет	Гкал	Внебюджет	шт.	Внебюджет	Гкал	Внебюджет	шт.	Внебюджет	Гкал

Итого по мероприятиям раздела 3.3:																				
			Бюджет	419,2	X	2,00	3,4		Бюджет	615,9	X	2,00	3,4		Бюджет	615,9	X	2,00	3,4	
			Внебюд	0,0		0,00	0,0		Внебюд	0,0		0,00	0,0		Внебюд	0,0		0,00	0,0	
			Всего:	419,2		2,00	3,4		Всего:	615,9		2,00	3,4		Всего:	615,9		2,00	3,4	
3.4	Вентиляции (теплого пола)																			
	шт.		Бюджет		Гкал				Бюджет		Гкал				Бюджет		Гкал			
3.4.1	шт.		Внебюд		Гкал				Внебюд		Гкал				Внебюд		Гкал			
			жетные						жетные						жетные					
3.4.2	шт.		Бюджет		Гкал				Бюджет		Гкал				Бюджет		Гкал			
	шт.		Внебюд		Гкал				Внебюд		Гкал				Внебюд		Гкал			
3.4.3	шт.		Бюджет		Гкал				Бюджет		Гкал				Бюджет		Гкал			
	шт.		Внебюд		Гкал				Внебюд		Гкал				Внебюд		Гкал			
3.4.4	шт.	3	Бюджет	450,0	Гкал	1,00	1,7	шт. 3	Бюджет	850,0	Гкал	1,00	1,7	шт. 3	Бюджет	850,0	Гкал	1,00	1,7	
	шт.		Внебюд		Гкал			шт.	Внебюд		Гкал			шт.	Внебюд		Гкал			
3.4.5	шт.		Бюджет		Гкал				Бюджет		Гкал				Бюджет		Гкал			
	шт.		Внебюд		Гкал				Внебюд		Гкал				Внебюд		Гкал			
3.4.6	шт.		Бюджет		Гкал				Бюджет		Гкал				Бюджет		Гкал			
	шт.		Внебюд		Гкал				Внебюд		Гкал				Внебюд		Гкал			
	шт.		Бюджет	0,0	X	0,00	0,0		Бюджет	0,0	X	0,00	0,0	0,0	Бюджет	0,0	X	0,00	0,0	
			Внебюд	0,0		0,00	0,0		Внебюд	0,0		0,00	0,0	0,0	Внебюд	0,0		0,00	0,0	
			Всего:	0,0		0,00	0,0		Всего:	0,0		0,00	0,0	0,0	Всего:	0,0		0,00	0,0	
3.5	Освещения (электроэнергии)																			
	шт.		Бюджет		тыс кВтч				Бюджет		тыс кВтч				Бюджет		тыс кВтч			
3.5.1	шт.		Внебюд		тыс кВтч				Внебюд		тыс кВтч				Внебюд		тыс кВтч			
3.5.2	шт.		Бюджет		тыс кВтч				Бюджет		тыс кВтч				Бюджет		тыс кВтч			
	шт.		Внебюд		тыс кВтч				Внебюд		тыс кВтч				Внебюд		тыс кВтч			
3.5.3	шт.		Бюджет		тыс кВтч				Бюджет		тыс кВтч				Бюджет		тыс кВтч			
	шт.		Внебюд		тыс кВтч				Внебюд		тыс кВтч				Внебюд		тыс кВтч			
3.5.4	шт.		Бюджет		тыс кВтч				Бюджет		тыс кВтч				Бюджет		тыс кВтч			
	шт.		Внебюд		тыс кВтч				Внебюд		тыс кВтч				Внебюд		тыс кВтч			
3.5.5	шт.		Бюджет		тыс кВтч				Бюджет		тыс кВтч				Бюджет		тыс кВтч			
	шт.	130	Внебюд	682,5	тыс кВтч	2,30	15,0	шт. 90	Внебюд	458,6	тыс кВтч	1,70	7,0	шт. 50	Внебюд	254,8	тыс кВтч	0,70	4,0	
	шт.		Бюджет		тыс кВтч			шт.	Бюджет		тыс кВтч			шт.	Бюджет		тыс кВтч			
3.5.6	шт.		Внебюд		тыс кВтч				Внебюд		тыс кВтч				Внебюд		тыс кВтч			
	шт.		жетные		тыс кВтч				жетные						жетные					
	шт.		средства						средства						средства					
3.5.7	шт.		Бюджет		тыс кВтч				Бюджет		тыс кВтч				Бюджет		тыс кВтч			
	шт.		Внебюд		тыс кВтч				Внебюд		тыс кВтч				Внебюд		тыс кВтч			
3.5.8	шт.		Бюджет		тыс кВтч				Бюджет		тыс кВтч				Бюджет		тыс кВтч			
	шт.		Внебюд		тыс кВтч				Внебюд		тыс кВтч				Внебюд		тыс кВтч			
3.5.9	шт.		Бюджет		тыс кВтч				Бюджет		тыс кВтч				Бюджет		тыс кВтч			
	шт.		Внебюд		тыс кВтч				Внебюд		тыс кВтч				Внебюд		тыс кВтч			
3.5.10	шт.		Бюджет		тыс кВтч				Бюджет		тыс кВтч				Бюджет		тыс кВтч			
	шт.		Внебюд		тыс кВтч				Внебюд		тыс кВтч				Внебюд		тыс кВтч			
3.5.11	шт.		Бюджет		тыс кВтч				Бюджет		тыс кВтч				Бюджет		тыс кВтч			
	шт.		Внебюд		тыс кВтч				Внебюд		тыс кВтч				Внебюд		тыс кВтч			
	шт.		Бюджет	0,0	X	0,00	0,0		Бюджет	0,0	X	0,00	0,0	0,0	Бюджет	0,0	X	0,00	0,0	
			Внебюд	682,5		2,30	15,0		Внебюд	458,6		1,70	7,0		Внебюд	254,8		0,70	4,0	
			Всего:	682,5		2,30	15,0		Всего:	458,6		1,70	7,0		Всего:	254,8		0,70	4,0	
			Бюджет	499,8	X	X	4,2		Бюджет	1 045,9	X	X	4,2		Бюджет	1 045,9	X	X	4,2	
			Внебюд	752,5			15,4		Внебюд	473,6			7,3		Внебюд	269,8		4,3	4,3	
			Всего:	1 252,3			19,6		Всего:	1 519,5			11,5		Всего:	1 315,7		8,5	8,5	
4	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении:																			
4.1	шт.		Бюджет		Гкал				Бюджет		Гкал				Бюджет		Гкал			
	шт.		Внебюд		Гкал				Внебюд		Гкал				Внебюд		Гкал			
4.2	шт.		Бюджет		Гкал				Бюджет		Гкал				Бюджет		Гкал			
	шт.		Внебюд		Гкал				Внебюд		Гкал				Внебюд		Гкал			

7	Иные мероприятия									
7.1	Сбор и использование дождевой воды в технических целях (полив зеленых насаждений)	шт.	Бюджет	тыс. м руб	шт.	Бюджет	тыс. м руб	шт.	Бюджет	тыс. м руб
		шт.	Внебюджетные	тыс. м руб	шт.	Внебюджетные	тыс. м руб	шт.	Внебюджетные	тыс. м руб
7.2		шт.	Бюджет		шт.	Бюджет		шт.	Бюджет	
		шт.	Внебюджет		шт.	Внебюджет		шт.	Внебюджет	
7.3		шт.	Бюджет		шт.	Бюджет		шт.	Бюджет	
		шт.	Внебюджет		шт.	Внебюджет		шт.	Внебюджет	
7.4		шт.	Бюджет		шт.	Бюджет		шт.	Бюджет	
		шт.	Внебюджет		шт.	Внебюджет		шт.	Внебюджет	
7.5		шт.	Бюджет		шт.	Бюджет		шт.	Бюджет	
		шт.	Внебюджет		шт.	Внебюджет		шт.	Внебюджет	
Итого по мероприятиям раздела 7:			Бюджет	0,0	X	0,0	X	0,0	Бюджет	0,0
			Внебюджет	0,0		0,0		0,0	Внебюджет	0,0
			Всего:	0,0		0,0		0,0	Всего:	0,0
Итого по всем мероприятиям:				529,8	X	1 095,9	X	4,7		1 095,9
				752,5	X	473,6	X	7,3		269,8
			Всего:	1 282,3		1 569,5		12,0	Всего:	1 385,7
										269,8
										1 365,7
										9,0